

INFORME AGROMETEOROLÓGICO

Septiembre 2026





A partir de los datos proporcionados por la Red de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, presentamos el informe agrometeorológico que refleja el análisis de las variables temperaturas del aire y precipitaciones para la provincia de Córdoba en el mes de SEPTIEMBRE del año 2026.

Para este informe se recopilieron datos mensuales de más de 100 Estaciones Meteorológicas automáticas, las cuales se encuentran distribuidas en la zona agrícola de la provincia.

Merecen especial reconocimiento los Referentes de las Estaciones Meteorológicas quienes brindan su colaboración para el cuidado de los equipos, sin lo cual no sería posible llevar adelante esta Red.

Nuestra Red de Estaciones Meteorológicas de la BCCBA puede ser consultada en: [Acceso- Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba](#)

ANÁLISIS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

Septiembre de 2026 presentó condiciones agrometeorológicas variables en la provincia de Córdoba, con precipitaciones heterogéneas, eventos de tormenta y caída de granizo en algunos sectores. Si bien los acumulados fueron similares a los de septiembre de 2025, la distribución espacial fue diferente. Además, el estado del agua útil en el suelo mostró condiciones restrictivas en gran parte del territorio, mientras que la temperatura media resultó inferior a la del año anterior en amplios sectores. Hacia el próximo trimestre, el pronóstico climático indica mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal y temperaturas inferiores a lo normal, en un contexto de alta probabilidad de condiciones El Niño.

Reporte de lluvias (mm)




Figura 1. Mapa de precipitaciones acumuladas de septiembre 2026
(<https://bccba.org.ar/reportes-mensuales-de-precipitaciones-septiembre-2026/>).

Tabla 1. Variación departamental de las lluvias con respecto al promedio (serie 2007-2025).

Departamento	Lluvia actual (mm)	Promedio Histórico (mm) *	Variación %
Unión	36	48	-25 %
Marcos Juárez	29	42	-31 %
Juárez Celman	47	42	12 %
Pte. Roque Sáenz Peña	34	41	-17 %
Gral. San Martín	45	38	18 %
General Roca	29	37	-22 %
Río Cuarto	48	37	30 %
Tercero Arriba	57	33	73 %
San Justo	25	31	-19 %
Santa María	52	30	73 %
Río Segundo	44	30	47 %
Calamuchita	41	30	37 %
Colón	57	28	104 %
Capital	60	25	140 %
Río Primero	33	23	43 %
Totoral	23	21	10 %
Tulumba	23	18	28 %
Río Seco	24	15	60 %
San Javier	34	13	162 %
San Alberto	30	9	233 %

Acumulado de Precipitaciones (mm)




Figura 2. Isohietas del mes de septiembre 2025 vs septiembre 2026.

Temperatura Media (°C)




Figura 3. Isotermas del mes de septiembre 2025 vs septiembre 2026.

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

Septiembre de 2026 se caracterizó por precipitaciones de distribución heterogénea en la provincia de Córdoba, asociadas a eventos de tormenta de variada intensidad que, en algunos casos, estuvieron acompañados por caída de granizo. La magnitud de los acumulados también fue variable entre localidades y departamentos, con registros puntuales destacados en el centro provincial.

En relación con el promedio histórico 2007–2025, la variación porcentual fue positiva en la mayoría de los departamentos relevados por la REM de la BCCBA. Se destacaron San Alberto, San Javier, Capital, Colón, Santa María y Tercero Arriba, con valores superiores a sus respectivos promedios. En cambio, Marcos Juárez, Unión, General Roca, San Justo y Pte. Roque Sáenz Peña presentaron registros inferiores al promedio histórico.

La comparación interanual de las isohietas muestra que septiembre de 2026 presentó acumulados generales similares a los de septiembre de 2025, aunque con una distribución espacial diferente. En 2025, los menores registros se ubicaron principalmente hacia el noroeste provincial, mientras que los acumulados más elevados se concentraron hacia el sudeste. En 2026, en cambio, la distribución fue más irregular, con máximos localizados en el centro provincial y registros menores en sectores del noreste, este y sudeste cordobés.

Por su parte, el mapa de anomalías en milímetros permite complementar la lectura porcentual. Allí se observa que algunos departamentos superaron el promedio histórico en términos absolutos, mientras que otros quedaron por debajo y gran parte del área analizada se mantuvo dentro de valores cercanos a lo normal para el mes. Esta diferencia entre variación porcentual y anomalía absoluta es importante, ya que, en departamentos con promedios históricos bajos, pequeños cambios en milímetros pueden traducirse en porcentajes elevados.

En cuanto al contenido de agua útil en el suelo hacia finales de septiembre, la Figura 5 muestra condiciones restrictivas en gran parte de Córdoba, especialmente en la capa arable. En superficie, los valores más bajos se observan hacia el sudoeste provincial, donde la disponibilidad hídrica resulta crítica. En el resto del territorio cordobés predominan contenidos bajos, en general inferiores al 30 %, lo que indica una limitada disponibilidad de humedad en los primeros centímetros del suelo.

A mayor profundidad, la situación también presenta limitaciones, aunque con una distribución espacial diferente. En el perfil, las condiciones más desfavorables se concentran principalmente en la zona central de la provincia, mientras que hacia otros sectores los valores se ubican mayormente en rangos bajos a moderados, cercanos al 30 %.

Anomalías de precipitaciones septiembre 2026
(serie histórica 2007-2025)





Figura 4. Anomalías de lluvias por departamento (promedio 2007-2025).

Agua útil en la capa arable



Agua útil en el perfil




Figura 5. Contenido de agua útil en el suelo a finales de septiembre (SMN-INTA-FAUBA).




Figura 6. Temperaturas extremas registradas en el mes.

En relación con la temperatura media del aire, septiembre de 2026 presentó valores inferiores a los registrados en el mismo mes de 2025 en gran parte de la provincia de Córdoba. Mientras que en 2025 predominaron las isotermas de 15 °C y 16 °C sobre buena parte del territorio, en 2026 se observó una mayor variabilidad espacial, con valores hasta 2 °C más bajos en algunos sectores. Además, las isotermas de 15 °C y 16 °C se desplazaron hacia el noreste provincial, mientras que en el centro, oeste y sur de Córdoba predominaron temperaturas medias más bajas, en torno a 13–14 °C.

Por su parte, los registros extremos del mes muestran una marcada amplitud térmica. Las temperaturas máximas absolutas alcanzaron 36 °C en localidades como Rayo Cortado, Villa de Totoral ZR, Simbolar, General Paz (S) y Colonia Marina (N). En contraste, las mínimas absolutas descendieron por debajo de 0 °C en distintos puntos, destacándose Villa Sarmiento con -6,6 °C, La Cautiva con -5,7 °C, Villa Huidobro ZR con -5,3 °C y Ambul con -5,4 °C. Estos valores evidencian la ocurrencia de heladas meteorológicas durante el mes, en un contexto de importante variabilidad térmica intramensual.

TENDENCIA CLIMÁTICA: PRÓXIMO TRIMESTRE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2026




Figura 7. Pronóstico de precipitación y temperaturas, consenso OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2026 (tomado del SMN).

Según el pronóstico elaborado por el SMN el 30 de septiembre, para el próximo trimestre las probabilidades de que las lluvias sean superiores a la normal son del 50-55% mientras que para la temperatura sería inferior a la normal con una probabilidad del 45-50%.

Estado y pronóstico de “El Niño” y “La Niña”




Figura 8. Pronóstico de probabilidad de ocurrencia del fenómeno ENOS.

Según el pronóstico probabilístico de ENOS difundido por el IRI, en base a NOAA CPC, se proyecta una probabilidad cercana al 100 % de condiciones El Niño para octubre–noviembre–diciembre de 2026. Estas condiciones se mantendrían como escenario dominante hasta febrero–marzo–abril de 2027, aunque con una probabilidad decreciente hacia el otoño.