



INFORME AGRONÓMICO

Julio 2026



La Pampa. Trigo y cebada completan la siembra
con buena humedad en los perfiles

Relevamiento del 27 de julio al 2 de agosto

La siembra de los cultivos invernales concluyó tras las demoras que, en algunas zonas, provocaron las lluvias de junio. Los cereales se desarrollaban en buenas condiciones sanitarias e hídricas, en un contexto climático que se mantiene favorable para lo que resta del ciclo.



Cultivos invernales 2026/27

LA PAMPA | Julio


Estimación de superficie

	Superficie a sembrar (ha) ¹	Variación		Superficie cosechable (ha) ¹	Avance de siembra (%)
		interanual	histórica ²		
TRIGO	247.000	- 3	- 28	228.800	100
CEBADA	43.700	2	-	41.800	97
TOTAL	290.700			270.600	


1. Valores provisionarios, estimados a partir de encuestas a colaboradores DIA. La diferencia entre superficie sembrada y cosechable corresponde a superficie perdida y/o destinada a cobertura.
2. Promedio histórico trigo: 2019/20 - 2025/26.

Estado fenológico

Trigo




Cebada



Escala fenológica de referencia: Zadoks et. al.

Estado general




www.bccba.org.ar

La siembra de los cultivos invernales, sostenida por las lluvias de junio y julio, finalizó luego de un avance a ritmo relativamente normal. La humedad disponible sostuvo la implantación en la mayoría de las zonas, aunque, según reportes de técnicos, algunos lotes en Intendente Alvear no pudieron sembrarse por exceso de agua.

Hacia fines de julio el trigo se encontraba mayormente entre dos y tres hojas, con los lotes más adelantados iniciando el macollaje, mientras que la cebada recién supera la primera hoja. El estado general era bueno a excelente en la mayor parte de la región, sin síntomas de estrés hídrico. Según referentes locales, algunos lotes de trigo en Realicó y Guatraché evidenciaban síntomas de estrés leve a moderado por heladas, aunque sin daños de consideración. Respecto al estado sanitario, aunque las condiciones de humedad eran propicias para el desarrollo de enfermedades, casi la totalidad de los reportes indicaba ausencia hasta el momento, con la excepción de un caso puntual de mancha amarilla (*Pyrenophora tritici-repentis*) en trigo en la zona de Dorila.


Contexto climático

Las precipitaciones de julio volvieron a superar ampliamente el promedio histórico en la mayor parte de la zona relevada, por segundo mes consecutivo. Los mapas de agua útil a comienzos de agosto muestran una recarga muy buena en el perfil, aunque la capa arable continúa más seca hacia el oeste de la provincia. Según el SMN, para el próximo trimestre se esperan precipitaciones por encima de lo normal y temperaturas dentro de lo esperable para la época; de sostenerse, ese escenario permitiría que los cereales expresen su máximo potencial de rendimiento.




* Promedio histórico de los meses sin tener en cuenta el año seleccionado.


Agua útil en la capa arable




Agua útil en el perfil



**Pronóstico de Precipitación
Agosto-Septiembre-Octubre 2026**



**Pronóstico de Temperatura
Agosto-Septiembre-Octubre 2026**





Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

 **B C C B A**
Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637