



INFORME AGRONÓMICO


Julio 2026



La Pampa. El maíz registra el mayor retraso de cosecha de la serie, con la producción en alza

Relevamiento del 27 de julio al 2 de agosto


Un julio lluvioso que retrasó el secado de maíz, dejó apenas un 20% de superficie cosechada. Aun así, la producción del cereal sostiene el récord y suma 5,2 millones de toneladas. En maní, la cosecha cerró en 82 mil toneladas, el mayor volumen de las últimas 9 campañas en la provincia.




Las lluvias abundantes de julio, muy superiores a lo normal por segundo mes consecutivo, volvieron a demorar la cosecha de maíz. Aún así, según la nueva estimación, la producción provincial subió 176 mil toneladas respecto del relevamiento anterior, sostenida por un rinde promedio que se ubica como el segundo más alto desde 2018/19.

En maíz, la cosecha avanza al ritmo más lento desde que se tiene registro, abarcando cerca del 20% de la superficie contra más del 50% habitual para esta altura del año. Según refieren técnicos zonales, las precipitaciones de los dos últimos meses impidieron que el grano baje su humedad hasta el estándar de 14,5% exigido para su comercialización, demorando el inicio o el avance de la trilla en buena parte de la zona relevada. La demora en la trilla prolonga la exposición del cultivo todavía en pie a vuelco por viento y al desarrollo de complejos de hongos productores de micotoxinas, que potencialmente afecten la calidad del grano. Aun así, el área perdida fue, hasta el momento, prácticamente nula a nivel provincial con pérdidas puntuales de hasta el 5% por anegamientos en Alta Italia e Intendente Alvear y por granizo en Dorila y Catriló.


La cosecha de maní se encontraba finalizada y la campaña cerró con una producción récord de 82 mil toneladas de grano limpio y seco y el mayor rinde promedio registrado desde 2020/21.








Contexto climático

Las precipitaciones de julio superaron ampliamente el promedio histórico en la mayor parte de la zona relevada, situación que se refleja en los mapas de agua útil. Según el SMN, para el próximo trimestre se esperan precipitaciones por encima de lo normal y temperaturas dentro de los valores esperados para la época. El avance de cosecha de maíz seguirá condicionado a que se den las condiciones propicias para el secado de los granos.



* Promedio histórico de los meses sin tener en cuenta el año seleccionado.






Permitida la reproducción total o parcial del presente informe citando la fuente.

DIA DEPARTAMENTO DE
INFORMACIÓN AGRONÓMICA

BCCBA
Bolsa de Cereales de Córdoba

CONSULTAS

bccba.dia@bccba.org.ar | +54 0351 4214164 – 4229637



Imágenes aportadas por la Red de Colaboradores DIA